



La Newsletter n.6 di RARE

Gennaio 2003

Caro Socio,

inizia con questo primo numero di "RARE News" l'invio periodico di notizie sulle razze italiane a rischio di estinzione. "RARE News" è uno strumento di comunicazione aperto a tutti; se vuoi far conoscere la tua azienda e il tuo allevamento, se desideri comunicare dati e notizie sulle razze, se sei a conoscenza di problemi e soluzioni, ti invitiamo a collaborare alla redazione di "RARE News" inviandoci i tuoi articoli alla sede di Torino o all'indirizzo associazionerare@yahoo.it. "RARE News" è un quadrimestrale inviato per posta ordinaria o per posta elettronica ai soci dotati di e-mail; altre notizie sulle razze italiane sono disponibili al sito web di RARE (www.save-foundation.net/RARE).

Buona lettura

Riccardo Fortina - Presidente

In questo numero

| | |
|------------------------|----|
| □ Informazioni ai Soci | 2 |
| □ Bovini | 2 |
| □ Ovini | 3 |
| □ Caprini | 12 |
| □ Prodotti | 12 |

Informazioni ai Soci

Il Consiglio di R.A.R.E. è a disposizione dei Soci che hanno quesiti e domande sulle razze autoctone. Le persone da contattare per posta o all'indirizzo di mail associazionerare@yahoo.it :

- Bovini: Vincenzo Peretti, Riccardo Fortina
- Suini: Riccardo Fortina, Daniele Bigi
- Caprini: Michele Corti, Luigi Andrea Brambilla, Joséphine Errante
- Ovini: Joséphine Errante, Emilio Pastore, Roberta Leonarduzzi, Michele Corti, Luigi Andrea Brambilla,
- Asini e Cavalli: Vincenzo Peretti, Cataldo Dario, Carlo Tamanini.

Campagna nuovi Soci

L'adesione a RARE può essere fatta tramite versamento di **25 €** per i Soci Sostenitori o **10 €** per i Soci Simpatizzanti sul c.c.p. n. 21786397 intestato a: RARE - C.so G. Agnelli, 32 - 10137 Torino.

Bovini

S.O.S. per la razza bovina "Maltese"

Un gruppo di allevatori di Malta ha chiesto aiuto a RARE nella ricerca di capi di razza bovina Maltese. Questa razza, originaria di Malta, è simile alla Modicana della Sicilia; il mantello è bruno-fulvo con macchie nere intorno agli occhi. E' una razza robusta e di taglia grande, utilizzata in passato per il trasporto e il lavoro. Gli allevatori maltesi ci segnalano la presenza di almeno una mandria di bovini Maltesi in Sicilia, nella provincia di Enna. Chi fosse a conoscenza di questa mandria o avesse informazioni sulla presenza di altri capi Maltesi in Sicilia, è pregato di contattare RARE (associazionerare@yahoo.it; tel. 011/670.85.80).

La Pezzata Rossa d'Oropa

Una bella monografia di Ermanno Raffo (Direttore dell'APA di Vercelli e Biella) pubblicata dalla Provincia di Biella racconta la storia, le caratteristiche, le tecniche di allevamento e la situazione attuale della razza di Oropa. Copia della pubblicazione può essere richiesta all'APA di Vercelli e Biella, Via Viotti 24 - 13100 Vercelli.

Ovini

Le razze ovine autoctone del Piemonte¹, Valle d'Aosta², Lombardia³, Veneto⁴, Friuli Venezia Giulia⁵

Piemonte

Biellese

Area di origine: Biellese

Area di diffusione: provincie di Torino, Cuneo, Biella, Vercelli, Verbano C.O.; diffusa anche in Veneto (Vicenza, Treviso e Belluno), Emilia-Romagna (Ravenna e Bologna) e Lombardia (Como)

Consistenza: 55.000 pecore in 350 allevamenti.

Origine: comune con la maggior parte dei ceppi presenti lungo l'arco alpino e classificati come ovini da carne ad orecchie pendenti e profilo montonino, di probabile origine sudanica

Caratteri morfologici: razza di taglia grande (peso vivo della pecora adulta: 75-80 kg, altezza al garrese: 81 cm), profilo fronto-nasale montonino più accentuato nel maschio, assenza di corna, orecchie lunghe e pendenti oltre la regione della gola, vello semi-chiuso, bianco e piuttosto esteso.

Associazioni di razza: Comitato di Razza comune con la Bergamasca, L.G. gestito dalle APA di Torino, Cuneo, Vercelli-Biella e Ravenna.

Azioni per la valorizzazione: Mostra annuale della razza a Santhià (VC), Progetto WWF Piemonte "Le vie della pastorizia" (percorsi naturalistici lungo le vie della transumanza delle greggi Biellesi in provincia di Novara e Verbania)

Prodotti tipici legati alla razza: agnello e castrato Biellese.

Delle Langhe

Sinonimi: Langarola

Area di origine: Alta Langa Cuneese

Area di diffusione: Alta Langa Cuneese, provincia di Savona, Ravenna, Forlì, Bologna....

Consistenza: 2.386 pecore in 62 allevamenti (nel solo Piemonte)

Origine: autoctona dell' Alta Langa Cuneese

Caratteri morfologici: razza di taglia media (peso vivo della pecora adulta: 55-65 kg, altezza al garrese: 72 cm), profilo fronto-nasale montonino più accentuato nel maschio, assenza di corna, orecchie di media lunghezza portate in basso e in avanti, vello aperto, bianco.

¹ A cura di J. Errante e R. Fortina, Dipartimento Scienze Zootecniche di Torino;

² A cura di L. A. Brambilla

³ A cura di M. Corti e L. A. Brambilla, Istituto di Zootecnia Generale di Milano

⁴ A cura di E. Pastore, Dipartimento Scienze Zootecniche di Padova;

⁵ A cura di R. Leonarduzzi, Dipartimento di Scienze della Produzione Animale di Udine

Associazioni di razza: Comitato di Razza, L.G. gestito dall'APA di Cuneo, Savona

Azioni per la valorizzazione: attività del Comitato di Razza e delle Comunità Montane dell'Alta Langa; è stato richiesto (ed ottenuto) l'inserimento della razza nell'elenco delle razze locali a rischio nel PSR 2000-2006; presidio Slow Food per la tutela del Murazzano DOP a latte di pecora; fiera annuale della razza a Murazzano

Prodotti tipici legati alla razza: [Toma di Murazzano](#).

[Frabosana](#)

Sinonimi: Roaschina

Area di origine: Alpi cuneesi

Area di diffusione: vallate della provincia di Cuneo (Valle Gesso, Vermenagno e Pesio, Valle Grana, Valli Monregalesi) e Torino (Val Pellice)

Consistenza: [7.505 capi in 94 allevamenti](#)

Origine: autoctona delle vallate cuneesi

Caratteristiche morfologiche: razza di taglia medio-grande (peso vivo medio della pecora adulta: 65-70 kg, altezza al garrese: 78 cm), profilo fronto-nasale spiccatamente montonino, presenza di corna appiattite e ricurve nei due sessi, orecchie medio-piccole portate all'infuori, vello aperto bianco-paglierono, frequenti macchie di color fulvo sul naso e sugli arti.

Associazioni di razza: Registro Anagrafico gestito dall'APA di Cuneo

Iniziative per la conservazione: la richiesta di premi (Reg. CE 2078/92) per questa razza ha interessato un numero crescente di capi nei primi 5 anni (da 3.675 del 1994 a 4.650 del 1999). La Frabosana rientra di nuovo nell'Azione F9 del P.S.R.2000-2006; Consorzio per il recupero e la valorizzazione di razze ovine locali delle vallate piemontesi - Sezione Frabosana a Torre Pellice c/o C.M. Val Pellice

Azioni per la valorizzazione: Fiera zootecnica di Luserna S.Giovanni (TO)

Prodotti tipici legati alla razza: [Sairass del fen](#).

[Garessina](#)

Sinonimi: Muma

Area di origine: Alpi cuneesi

Area di diffusione: vallate della provincia di Cuneo (Alta Valle Tanaro e Negrone, Val Casotto) **Consistenza:** [99 capi in 11 allevamenti](#)

Origine: possibili incroci tra razza appenninica e ovini francesi

Caratteristiche morfologiche: razza di taglia piccola (peso vivo medio della pecora adulta: 50 kg, altezza al garrese 55-60 cm), profilo fronto-nasale rettilineo, assenza di corna, testa leggera, orecchie piccole portate all'infuori, vello aperto bianco-paglierono, poco esteso.

Associazioni di razza: Registro Anagrafico gestito dall'APA di Cuneo

Iniziative per la conservazione: la richiesta di premi (Reg. CE 2078/92) per questa razza ha avuto un andamento altalenante nei primi 5 anni ma non è cresciuta. La Garessina rientra di nuovo nell'Azione F9 del P.S.R.2000-2006.

Azioni per la valorizzazione: indicato quale allevatore di riferimento, il Sig. G. Romero di Monasterolo Casotto (CN) il quale possiede il gregge più consistente di pecore Garessine (circa 40 capi). Tel. 0174/32.93.78

Saltasassi

Area di origine e diffusione: Verbano

Consistenza: individuata **64 pecore ma nessun ariete** distribuite in svariati allevamenti; la popolazione è fortemente meticcata e ha subito incroci di sostituzione con la Biellese e la Bergamasca

Origine: classificata da Mason tra le razze alpine a orecchio cadente a prevalente attitudine per la carne

Caratteri morfologici: razza di taglia piccola (peso vivo della pecora adulta: 45-50 kg, altezza al garrese 55 cm), profilo fronto-nasale rettilineo, assenza di corna, testa fine, orecchie portate orizzontalmente, vello aperto bianco piuttosto esteso.

Iniziative per la conservazione: la Saltasassi entra nell'Azione F9 del P.S.R.2000-2006

Azioni per la valorizzazione: nessuna

Sambucana

Sinonimi: Demontina

Area di origine e diffusione: Valle Stura

Consistenza: **3.515 capi in 76 allevamenti**

Origine: incerta, probabile derivazione da razze appenniniche con insanguamenti con razze francesi (Préalpes du Sud verosimilmente)

Caratteri morfologici: razza di taglia medio-grande (peso vivo della pecora adulta: 70-75 kg, altezza al garrese: 78 cm), profilo fronto-nasale lievemente montonino, assenza di corna, testa allungata con orecchie portate orizzontalmente, vello semi-chiuso, bianco con lana di discreta qualità.

Iniziative per la conservazione: Centro Arieti a Pietraporzio (CN) gestito dalla C.M. Valle Stura, la richiesta di premi (Reg. CE 2078/92) per questa razza ha avuto un andamento crescente (da 2.141 capi nel 1994 a 3.515 capi nel 1999). La Sambucana rientra nell'Azione F9 del P.S.R.2000-2006.

Associazioni di razza: Registro Anagrafico gestito dall'APA di Cuneo

Azioni per la valorizzazione: Consorzio Escaroun, maglieria, guanti... in lana di Sambucana, Fiera annuale del Pastore a Vinadio (CN), Ecomuseo della pastorizia a Pietraporzio (CN)

Prodotti tipici legati alla razza: **agnellone Sambucano ("tardun")**

Savoiarda

Sinonimi: di Cuornè

Area di origine: confine tra Alta Valle di Susa e Savoia (affine alla Thônes et Marthod)

Area di diffusione: provincia di Torino, Bassa e Alta Valle Susa, Val Pellice

Consistenza: **260 capi in 12 allevamenti.**

Descrizione morfologica: razza di taglia media (peso vivo della pecora adulta: 60 kg, altezza al garrese 65-70 cm), profilo fronto-nasale moderatamente montonino, presenza di corna nei due sessi, testa piuttosto pesante, orecchie semipendenti, vello

aperto bianco sporco, frequenti pezzature nere poco estese del vello come pure aree di pigmentazione nera attorno agli occhi, sul musello, sulle orecchie, sugli arti.

Iniziative per la conservazione: la Savoiarde entra nell'Azione F9 del P.S.R.2000-2006; è stato indicato quale allevatore di riferimento, il Dott. G. Raseri di Villar Dora (TO) il quale possiede un gregge di Savoiarde e tiene i contatti con gli altri allevatori della zona.

Associazioni di razza: è stato aperto nel 2002 il Registro Anagrafico gestito dall'APA di Torino

"Adotta una Savoiarde"

L'iniziativa è di un gruppo di "allevatori custodi" di pecore Savoiarde della Val di Susa, in provincia di Torino (Az. Agrituristiche Occitania, Giulio Raseri, Dario Vincenzoni e Dario Garabello). Con un contributo di 10 € si aiuterà il sostentamento invernale delle pecore e chi lo desidera potrà ritirare la lana prodotta dal capo adottato. Per informazioni: tel. e fax: 0122/38.444 o agriturismoccitania@libero.it, G. Raseri, Tel. 011/ 93.59.058, D. Vincenzoni, Tel. 0122/64.06.56, Dario Garabello, Tel. 011/91.91.900.



Tacola

Sinonimi: Cücch, Bertuna

Area di origine: Biellese

Area di diffusione: Biellese e Cuneese

Consistenza: 1.650 capi in circa 50 allevamenti

Origine: descritta da Mason poi dal CNR (P.F. del 1983), la razza non sembra presentare caratteristiche genetiche originali ma distinguersi dalla Biellese solamente per il carattere dominante "padiglione auricolare cortissimo"

Caratteri morfologici: razza di taglia grande (peso vivo della pecora adulta: 65-70 kg, altezza al garrese: 75 cm), profilo fronto-nasale lievemente montonino, assenza di corna, orecchie corte o cortissime, vello semi-aperto, bianco.

Iniziative per la conservazione: la richiesta di premi (Reg. CE 2078/92) per questa razza ha interessato un numero crescente di capi nei primi 5 anni (da 185 del 1994 a 1.614 del 1999).

La Tacola rientra di nuovo nell'Azione F9 del P.S.R.2000-2006.

Associazioni di razza: Registro Anagrafico gestito dall'APA di Vercelli e Cuneo

Valle d'Aosta

Rosset

Area di origine e diffusione: Valle d'Aosta

Consistenza attuale: 600 capi

Origine: sconosciuta, fa parte del gruppo delle razze alpine ad orecchio semi-pendente, le caratteristiche morfologiche la rendono assimilabile alla Savoiarda;

Descrizione morfologica: razza di taglia medio (peso vivo della pecora adulta: 60 kg, altezza al garrese 65 cm), profilo fronto-nasale moderatamente montonino, presenza di corna anche nella femmina, testa non pesante con zone pigmentate attorno agli occhi e sul musello, orecchie semi-pendenti, vello aperto generalmente bianco.

Iniziative per la conservazione: inserimento programma regionale applicazione misure agroambientali UE in favore razze in via di estinzione, Registro Anagrafico gestito dall'AREV, premi agli allevatori per la partecipazione alle mostre. E' stato fatto un censimento dei capi ascrivibili alla Rosset e il 3 novembre 2002, ad Aosta, si è svolta la 1ª mostra della razza Rosset.

Associazioni di razza/consorzi di allevatori: AREV

Lombardia

Pecora di Corteno

Area di origine e diffusione: Valle di Corteno (tra la Valtellina e la Vallecamonica, in provincia di Brescia)

Consistenza attuale: 500 capi

Origine: sconosciuta, fa parte del gruppo delle razze alpine ad orecchio semi-pendente; **Descrizione morfologica:** razza di taglia media (peso vivo pecora adulta: 59 kg, altezza al garrese: 73 cm), profilo fronto-nasale moderatamente montonino, assenza di corna, testa non pesante, orecchie semi-pendenti, vello aperto bianco ma non sono rare le pigmentazioni.

Iniziative per la conservazione: inserimento programma regionale applicazione misure agroambientali UE in favore razze in via di estinzione, Registro Anagrafico.

Azioni per la valorizzazione: ricorrenza popolare del giorno di Ferragosto di servire in piazza il piatto tipico ottenuto dalla carne di questa razza (cùz)

Prodotti tipici legati alla razza: il prodotto principale è l'agnello pesante di 30-40 kg utilizzato per la preparazione del cùz (spezzatino di carne fatta cuocere a lungo, in abbondante grasso e spezie e conservata sotto grasso in recipienti di terracotta per tutto l'inverno)

Enti: APA Brescia

Brianzola

Area di origine e diffusione: Alta Brianza (provincia di Lecco)

Consistenza: 150 capi, in ripresa.

Origine sconosciuta

Descrizione morfologica: razza di taglia medio-grande (peso vivo della pecora adulta: 64 kg, altezza al garrese 75 cm), vello semi-aperto, bianco, orecchie pendenti, testa non pesante, profilo fronto-nasale montonino meno accentuato che nella Bergamasca.

Caratteristiche: buona prolificità

Iniziative per la conservazione: censimento e promozione a cura C. M. Lario Orientale
Associazioni di razza: Associazione Allevatori Pecora Brianzola, attiva sul territorio con lo scopo di ripopolare i greggi ovini della Brianza con questa razza

Azioni per la valorizzazione: in fase di attuazione un programma di consolidamento della popolazione attraverso piani di accoppiamento programmato con l'istituzione di greggi di selezione

Varesina

Area di origine e diffusione: provincia di Varese

Consistenza: poche decine di capi (circa 60) in 3 allevamenti di Albizzate e Arcisate (VA); altri capi cui per lo più incrociati con arieti Bergamaschi.

Origine sconosciuta

Descrizione morfologica: razza di taglia grande (peso vivo della pecora adulta: 70 kg, altezza al garrese: 80-85 cm), vello da aperto a semiaperto, bianco, in alcuni soggetti "moschettatura" della testa, orecchie da semipendenti a pendenti, testa non pesante, profilo fronto-nasale montonino meno accentuato che nella Bergamasca.

Caratteristiche: elevata gemellarità

Iniziative per la conservazione: nessuna

Primitiva residuale dell'Alta Lombardia Occidentale

Area di origine e diffusione: provincia di Como (Alto Lario Occidentale) e Sondrio (Bassa Valtellina)

Consistenza: poche capi in piccoli allevamenti stanziali di Montemezzo (CO) e comuni limitrofi.

Origine: riconducibile alle razze-popolazioni identificate come "Livo", "Ciuta" e "Ciavenasca"

Descrizione morfologica: razza di taglia media, vello aperto, bianco, in alcuni soggetti colorato, orecchie da semi-erette a semi-pendenti, testa leggera, profilo fronto-nasale sub-rettilineo, corna spesso presenti anche nelle femmine.

Iniziative per la conservazione: nessuna

Veneto

Alpagota

Area di origine: Bellunese (Alpago, anfiteatro naturale delimitato da nord a sud dalle Prealpi dell'Alpago e ad ovest dalla Val Belluna)

Area di diffusione: provincia di Belluno (nei comuni di Chies, Farra, Pieve, Puos e Tambre) ed alcuni in provincia di Treviso.

Consistenza: **1.400 capi**, alla fine del 2000, in numerosi piccoli allevamenti

Origine: sconosciuta

Descrizione morfologica: taglia media (altezza al garrese della pecora adulta 67 cm, peso vivo 50 kg). Testa acorne, in entrambi i sessi, proporzionata, con profilo lievemente montonino nelle femmine e montonino nei maschi; le macchie che coprono la testa sono più o meno estese e numerose, di colore bruno con varie sue tonalità e raramente nero. Le orecchie, pure maculate, sono generalmente di media lunghezza. Vello bianco, aperto o semi aperto, copre tutto il tronco e la parte prossimale degli arti.

Caratteri produttivi e riproduttivi: Prolificità: 146 %

Iniziative per la conservazione: costituzione di un centro regionale per la conservazione della razza

Associazioni di razza: nessuno

Azioni per la valorizzazione: partecipazione al "Salone del gusto" di Torino, costituzione presidio Slow Food

Prodotti tipici legati alla razza: **salami di pecora; pendole**

Broгна

Sinonimi: Brognola, Proгна, Testa rossa, *Ross a vis*

Area di origine: incerta. allevata principalmente in provincia di Verona

Area di diffusione: principalmente Val d'Illasi, provincia di Verona e Vicenza. La presenza di questa razza in un'area ben circoscritta e che coincide con un'isola linguistica di cultura nordica, fa pensare ad uno stretto legame tra le due realtà. Nelle praterie e nei boschi della Lessinia sin dai tempi antichi si è infatti insediata e sviluppata una comunità Cimbra.

Consistenza: **1.200 capi** distribuiti in 50 allevamenti

Origine: sconosciuta

Descrizione morfologica: taglia media (altezza al garrese della pecora adulta 68 cm, peso vivo 48 kg). Testa acorne in entrambi i sessi, poco frequente la presenza di corna rudimentali nei maschi. Proporzionata, con il profilo lievemente montonino nelle femmine e montonino nei maschi, con macchie più o meno estese di colore tendente al rosso. Le orecchie, pure maculate, sono di media lunghezza, portate di norma obliquamente verso il basso e talvolta orizzontalmente. Vello bianco, aperto, copre tutto il tronco, esteso al collo, alla base del cranio ed alla coda, alla parte esterna prossimale degli arti. Testa e arti, più raramente collo e tronco, sono coperti da macchie più o meno estese di colore rosso

Caratteristiche produttive e riproduttive: discreta produzione di latte, prolificità: 153 %

Iniziative per la conservazione: costituzione di un centro regionale per la conservazione della razza Veneto Agricoltura, Villiagio Belluno

Associazioni di razza: nessuna

Enti: Associazione regionale allevatori (Arav), A.p.a. di Verona

Azioni per la valorizzazione: nessuna

Prodotti tipici legati alla razza: [caciotta misto pecora](#)

Lamon

Area di origine e diffusione: Comune bellunese di Lamon. Poi diffusione anche al comune di Fierozzo nella valle dei Mokeni in provincia di Trento.

Nella prima metà del secolo scorso gli allevatori cercarono di migliorare la razza utilizzando soprattutto arieti Bergamaschi, con lo scopo di aumentarne la taglia e la produzione di carne. Allevata con il sistema transumante venne inoltre incrociata con la pecora Padovana e la pecora Trentina. Diminuita l'importanza economica di questo tipo di allevamento, la razza è andata scomparendo e un solo allevamento pratica ancora la transumanza.

Consistenza: 10.000 capi nel 1960; oggi sono poco meno di **400 capi**.

Origine: sconosciuta

Descrizione morfologica: taglia medio-grande (altezza al garrese pecora matura 74 cm, peso vivo 66 kg). Testa acornne, in entrambi i sessi, proporzionata, con il profilo lievemente montonino, e macchie più o meno numerose di colore bruno o marrone scuro. Le orecchie, pure maculate, sono piuttosto lunghe, larghe e pendenti. Vello bianco, semi aperto, esteso al collo, alla base del cranio e volte anche sulla fronte, alla coda.

Caratteristiche produttive e riproduttive: prolificità 150 %, produzione di carne

Iniziative per la conservazione: costituzione di un centro regionale per la conservazione della razza Veneto Agricoltura- Villiagio Belluno

Associazioni di razza: Associazione regionale allevatori, A.p.a. di Belluno

Azioni per la valorizzazione: nessuna

Prodotti tipici legati alla razza: [carne affumicata di pecora](#).

Friuli Venezia Giulia

Carsolina

Sinonimi: Istriana

Area di origine: area carsica Nord-Adriatica (Italia, Slovenia e Croazia)

Origine: probabilmente da popolazioni locali con influenze balcaniche. Fa parte delle razze Pramenka parte del gruppo etnico Zackel.

Area di diffusione: province di Gorizia, Trieste e Pordenone

Consistenza: circa **300 capi** iscritti al R.A. in Italia, 630 in Slovenia e circa 1000 in Croazia

Descrizione morfologica: taglia media, testa con profilo montonino. Corna a spirale aperta nei maschi, femmine per lo più acorni. Vello grossolano a bioccoli aperti,

tendenzialmente bianco con presenza di picchiettature nere e marroni sul muso e sugli arti (talora ci sono soggetti completamente neri o marroni).

Iniziative per la conservazione: Registro Anagrafico, attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Produzione Animale dell'Università di Udine e l'Università di Milano.

Associazioni di razza: Associazione Regionale Allevatori del FVG.

Azioni per la valorizzazione: Didattica e ricerca in aziende del Carso.

Prodotti tipici legati alla razza: **formaggio pecorino, agnello.**

Plezzana

Sinonimi: Bovška, Trentarka

Area di origine: Alta valle dell'Isonzo

Area di diffusione: aree montane della Provincia di Udine (Alta Valle Isonzo, Alpi e prealpi Giulie, Tarvisiano)

Consistenza: circa **70 capi in Italia**

Origine afferiscono al gruppo delle razze alpine Steinschaf e Zaupelschaf

Caratteristiche morfologiche: taglia ridotta (35-45 kg), testa a profilo rettilineo o leggermente montonino, orecchie piccole e portate esternamente, generalmente acorne, vello prevalentemente bianco con presenza di soggetti completamente scuri (30%), bioccoli aperti e poco fitti

Iniziative per la conservazione: attivazione recente del registro anagrafico

Associazioni di razza: Associazione Regionale Allevatori del FVG

Azioni per la valorizzazione: progetto di recupero zootecnico-ambientale presso il Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

Altre informazioni sulle razze ovine autoctone: L'allevamento ovi-caprino nel veneto, Veneto Agricoltura, Regione Veneto, 2000

www.dsz.unito.it/razzeautoctone/index.html

Caprini

- **Vallesana:** anche quest'anno, in Piemonte, si intende prenotare capretti e caprette Vallesani svezzati e distribuirli in nuovi allevamenti. Chi fosse interessato all'acquisto di giovani riproduttori di 3 mesi circa, si può rivolgere entro il mese di febbraio a J. Errante, Tel. 011/670.85.76 o all'indirizzo josephine.errante@unito.it.
- **Girgentana:** di recente pubblicazione un volume dedicato a questa razza caprina siciliana. Mazziotta A., Gennaro G. (2002) - La Girgentana, Ed. Ambiente e/è Vita, Palermo - ambientevitasicilia@tiscalinet.it

Prodotti

Promuovere i prodotti di qualità delle aree montane

Grazie ad un finanziamento stanziato dall'Unione Europea, entro il 2004, **Euromontana** (l'associazione europea per la cooperazione tra le aree montane) potrà realizzare una banca dati con informazioni sulle caratteristiche specifiche dei prodotti delle aree montane, sull'organizzazione delle filiere produttive di qualità, sui requisiti e i meccanismi di controllo, sulla commercializzazione e le strategie di sviluppo, e sulle attese dei consumatori. Inoltre, il progetto si occuperà delle leggi in materia di prodotti tipici locali a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché delle procedure innovative già realizzate o previste nel settore. Partendo da questa banca dati, i promotori del progetto di Euromontana intendono anche svolgere un sondaggio allargato per elaborare delle proposte strategiche a livello europeo, e promuovere in modo più mirato i prodotti di qualità delle aree montane.

Corrispondenza: quality.euromontana@skynet.be

Informazioni: <http://www.euromontana.org> (fr/en).